

Anexo IX de la Resolución N° 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias

1) POSICIONES ARANCELARIAS

| Posiciones Arancelarias (NCM) | Referencia |
|-------------------------------|------------|
| 5111.11.10                    |            |
| 5111.11.20                    |            |
| 5111.19.00                    |            |
| 5111.20.00                    |            |
| 5111.30.90                    |            |
| 5111.90.00                    |            |
| 5112.11.00                    |            |
| 5112.19.10                    |            |
| 5112.19.20                    |            |
| 5112.20.10                    |            |
| 5112.20.20                    |            |
| 5112.30.10                    |            |
| 5112.90.00                    |            |
| 5201.00.20                    |            |
| 5205.11.00                    |            |
| 5205.12.00                    |            |
| 5205.13.10                    |            |
| 5205.22.00                    |            |
| 5205.23.10                    |            |
| 5205.23.90                    |            |
| 5205.24.00                    |            |
| 5206.24.00                    |            |
| 5208.12.00                    |            |
| 5208.13.00                    |            |
| 5208.19.00                    |            |
| 5208.21.00                    |            |
| 5208.22.00                    |            |
| 5208.23.00                    |            |
| 5208.29.00                    |            |

|            |     |
|------------|-----|
| 5208.31.00 |     |
| 5208.32.00 |     |
| 5208.33.00 |     |
| 5208.39.00 | (1) |
| 5208.41.00 |     |
| 5208.42.00 |     |
| 5208.43.00 |     |
| 5208.49.00 |     |
| 5208.51.00 |     |
| 5208.52.00 |     |
| 5208.59.10 |     |
| 5208.59.90 | (2) |
| 5209.11.00 |     |
| 5209.12.00 | (3) |
| 5209.19.00 |     |
| 5209.21.00 |     |
| 5209.22.00 |     |
| 5209.29.00 |     |
| 5209.31.00 |     |
| 5209.32.00 |     |
| 5209.39.00 |     |
| 5209.41.00 |     |
| 5209.42.10 |     |
| 5209.42.90 |     |
| 5209.43.00 |     |
| 5209.49.00 |     |
| 5209.51.00 |     |
| 5209.52.00 |     |
| 5209.59.00 |     |
| 5210.11.00 |     |
| 5210.19.10 |     |
| 5210.19.90 |     |
| 5210.21.00 |     |
| 5210.29.10 |     |
| 5210.29.90 |     |
| 5210.31.00 |     |
| 5210.32.00 |     |

|            |  |
|------------|--|
| 5210.39.00 |  |
| 5210.41.00 |  |
| 5210.49.10 |  |
| 5210.49.90 |  |
| 5210.51.00 |  |
| 5210.59.10 |  |
| 5210.59.90 |  |
| 5211.11.00 |  |
| 5211.12.00 |  |
| 5211.19.00 |  |
| 5211.20.10 |  |
| 5211.20.20 |  |
| 5211.20.90 |  |
| 5211.31.00 |  |
| 5211.32.00 |  |
| 5211.39.00 |  |
| 5211.41.00 |  |
| 5211.42.10 |  |
| 5211.42.90 |  |
| 5211.43.00 |  |
| 5211.49.00 |  |
| 5211.51.00 |  |
| 5211.52.00 |  |
| 5211.59.00 |  |
| 5212.11.00 |  |
| 5212.12.00 |  |
| 5212.13.00 |  |
| 5212.14.00 |  |
| 5212.15.00 |  |
| 5212.21.00 |  |
| 5212.22.00 |  |
| 5212.23.00 |  |
| 5212.24.00 |  |
| 5212.25.00 |  |
| 5402.19.10 |  |
| 5402.31.11 |  |
| 5402.31.19 |  |

|            |     |
|------------|-----|
| 5402.31.90 |     |
| 5402.33.10 |     |
| 5402.33.20 |     |
| 5402.33.90 |     |
| 5407.10.19 |     |
| 5407.10.29 |     |
| 5407.20.00 | (4) |
| 5407.41.00 |     |
| 5407.42.00 |     |
| 5407.43.00 |     |
| 5407.44.00 |     |
| 5407.51.00 |     |
| 5407.52.10 |     |
| 5407.53.00 |     |
| 5407.54.00 |     |
| 5407.69.00 |     |
| 5407.71.00 |     |
| 5407.72.00 | (5) |
| 5407.73.00 |     |
| 5407.74.00 |     |
| 5407.81.00 |     |
| 5407.82.00 |     |
| 5407.83.00 |     |
| 5407.84.00 |     |
| 5407.91.00 |     |
| 5407.92.00 |     |
| 5407.93.00 |     |
| 5407.94.00 |     |
| 5509.31.00 |     |
| 5509.32.00 |     |
| 5512.11.00 |     |
| 5512.19.00 |     |
| 5512.21.00 |     |
| 5512.29.00 |     |
| 5512.91.90 |     |
| 5512.99.90 |     |
| 5513.11.00 |     |

|            |     |
|------------|-----|
| 5513.12.00 | (6) |
| 5513.13.00 |     |
| 5513.19.00 |     |
| 5513.21.00 |     |
| 5513.23.10 |     |
| 5513.23.90 |     |
| 5513.29.00 |     |
| 5513.31.00 |     |
| 5513.39.11 |     |
| 5513.39.19 |     |
| 5513.39.90 |     |
| 5513.41.00 |     |
| 5513.49.11 |     |
| 5513.49.19 |     |
| 5513.49.90 |     |
| 5514.11.00 |     |
| 5514.12.00 |     |
| 5514.19.10 |     |
| 5514.19.90 |     |
| 5514.21.00 |     |
| 5514.22.00 |     |
| 5514.23.00 |     |
| 5514.29.00 |     |
| 5514.30.11 |     |
| 5514.30.12 |     |
| 5514.30.19 |     |
| 5514.30.90 |     |
| 5514.41.00 |     |
| 5514.42.00 |     |
| 5514.43.00 |     |
| 5514.49.00 |     |
| 5515.11.00 |     |
| 5515.12.00 |     |
| 5515.13.00 |     |
| 5515.19.00 |     |
| 5515.21.00 |     |
| 5515.22.00 |     |

|            |  |
|------------|--|
| 5515.29.00 |  |
| 5515.91.00 |  |
| 5515.99.10 |  |
| 5515.99.90 |  |
| 5516.12.00 |  |
| 5516.13.00 |  |
| 5516.14.00 |  |
| 5516.21.00 |  |
| 5516.22.00 |  |
| 5516.23.00 |  |
| 5516.24.00 |  |
| 5516.32.00 |  |
| 5516.33.00 |  |
| 5516.34.00 |  |
| 5516.41.00 |  |
| 5516.42.00 |  |
| 5516.43.00 |  |
| 5516.44.00 |  |
| 5516.91.00 |  |
| 5516.92.00 |  |
| 5516.93.00 |  |
| 5516.94.00 |  |
| 5603.91.10 |  |
| 5603.91.20 |  |
| 5603.91.30 |  |
| 5603.91.90 |  |
| 5603.92.20 |  |
| 5603.92.30 |  |
| 5603.92.40 |  |
| 5603.93.20 |  |
| 5604.10.00 |  |
| 5606.00.00 |  |
| 5607.29.00 |  |
| 5607.41.00 |  |
| 5607.49.00 |  |
| 5607.50.90 |  |
| 5608.11.00 |  |

|            |  |
|------------|--|
| 5810.92.00 |  |
| 6001.10.10 |  |
| 6001.10.20 |  |
| 6001.10.90 |  |
| 6001.21.00 |  |
| 6001.22.00 |  |
| 6001.29.00 |  |
| 6001.91.00 |  |
| 6001.92.00 |  |
| 6001.99.00 |  |
| 6002.40.10 |  |
| 6002.40.20 |  |
| 6002.90.10 |  |
| 6002.90.20 |  |
| 6003.10.00 |  |
| 6003.20.00 |  |
| 6003.30.00 |  |
| 6003.40.00 |  |
| 6003.90.00 |  |
| 6004.10.11 |  |
| 6004.10.12 |  |
| 6004.10.13 |  |
| 6004.10.14 |  |
| 6004.10.31 |  |
| 6004.10.32 |  |
| 6004.10.33 |  |
| 6004.10.34 |  |
| 6004.10.41 |  |
| 6004.10.42 |  |
| 6004.10.43 |  |
| 6004.10.44 |  |
| 6004.10.91 |  |
| 6004.10.92 |  |
| 6004.10.93 |  |
| 6004.10.94 |  |
| 6004.90.10 |  |
| 6004.90.30 |  |

|            |     |
|------------|-----|
| 6004.90.40 |     |
| 6005.21.00 |     |
| 6005.22.00 |     |
| 6005.23.00 |     |
| 6005.24.00 |     |
| 6005.35.00 |     |
| 6005.36.00 | (7) |
| 6005.37.00 | (8) |
| 6005.38.00 |     |
| 6005.39.00 |     |
| 6005.41.00 |     |
| 6005.42.00 |     |
| 6005.43.00 |     |
| 6005.44.00 |     |
| 6005.90.10 |     |
| 6005.90.90 |     |
| 6006.10.00 |     |
| 6006.21.00 |     |
| 6006.22.00 |     |
| 6006.23.00 |     |
| 6006.24.00 | (9) |
| 6006.31.10 |     |
| 6006.31.20 |     |
| 6006.31.30 |     |
| 6006.31.90 |     |
| 6006.32.10 |     |
| 6006.32.20 |     |
| 6006.32.30 |     |
| 6006.32.90 |     |
| 6006.33.10 |     |
| 6006.33.20 |     |
| 6006.33.30 |     |
| 6006.33.90 |     |
| 6006.34.10 |     |
| 6006.34.20 |     |
| 6006.34.30 |     |
| 6006.34.90 |     |

|            |  |
|------------|--|
| 6006.41.00 |  |
| 6006.42.00 |  |
| 6006.43.00 |  |
| 6006.44.00 |  |
| 6006.90.00 |  |

#### Referencias:

- (1) Únicamente tejidos de ligamento sarga, de densidad superior o igual a 60 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 70 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (2) Únicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 70 hilos por cm<sup>2</sup>; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 80 hilos por cm<sup>2</sup>; o de densidad superior o igual a 80 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 95 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (3) Únicamente de densidad superior o igual a 54 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior a 60 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (4) Únicamente de polipropileno tubular.
- (5) Únicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas.
- (6) Únicamente de densidad superior a 87 hilos por cm<sup>2</sup> pero inferior o igual a 99 hilos por cm<sup>2</sup>.
- (7) Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
- (8) Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección

circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).

(9) Excepto los estampados no elásticos, sin cauchutar.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

### III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER) \*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-31710248- -APN-DGD#MPYT Anexo IV

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.